

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จำนวน ๑ ฉบับ ดังกล่าวข้างต้นได้ประกาศใช้บังคับในเขตพื้นที่ตำบลหนองชัยศรี ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ในแง่ของระเบียบ ข้อกฎหมายในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังกล่าวข้างต้นตามขั้นตอน ระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถูกต้อง ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องทำในเขต และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จึงได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

มิถุนายน ๒๕๖๖

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ  
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖**

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และนายอำเภอหนองหงส์ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง ระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้ บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ตาม ข้อบัญญัติ

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดย พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่ เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามเทศบัญญัติ ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายเออร์รัฐ นานอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

เห็นชอบ



(นางสาวสุนันทา ตะเยีต)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน  
นายอำเภอหนองหงส์

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาณไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
<p>๑) อาคารอยู่อาศัย</p> <p>พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.</p> <p>๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑๐๑ - ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>๕๐๑ - ๑๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑,๐๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป</p>	<p>๕๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๒๕๐</p> <p>๕๐๐</p> <p>๗๕๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>	<p>๐.๐๕</p> <p>๐.๑๐</p> <p>๐.๒๕</p> <p>๐.๕๐</p> <p>๐.๗๕</p> <p>๑.๐๐</p>
<p>๒.) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้ เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละ คูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้ เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การ พณิชยกรรมหรือพักอาศัยแต่ละ คูหาที่สูงเกิน ๓ ชั้น</p>	<p>๘๐๐</p> <p>๑,๔๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p>	<p>๐.๘๐</p> <p>๑.๔๐</p> <p>๑.๕๐</p>
<p>๓.) อาคารสาธารณะ / อาคาร อาศัย รวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>๕๐๑ - ๑๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๓,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป</p>	<p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐</p>	<p>๑.๐๐</p> <p>๑.๒๐</p> <p>๑.๕๐</p> <p>๒.๐๐</p> <p>๒.๕๐</p>

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

#### ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๘ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๑.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๑.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๔๐ ม. สูง ๑.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า

ท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.

๑๗-๒๕๓๕)

#### ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบ ซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดู ว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ ก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด  $\varnothing$  ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๕.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้น ทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง  $20 \times 20$  ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของ ซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวาง แล้ว ให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้น เอาวางขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตาม รูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทราย ยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำ การเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือการชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือ ใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำคู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

## ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อขนาด ขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาด ใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้า บ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของท่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่น พอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้



๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทราย หยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาด ของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทราย รองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่น หนา ป้องกันการไม่ให้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำ สะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระแทกคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้น เป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบ ดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมันให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่ขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ ออกจากบ่อดัก ไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่ นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมนอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

## รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถ แยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่ง เมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกจะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและ สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๕ ชม.

๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร

### ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท        |
| ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่   | ราคาตามขนาดของบ่อ                   |
| ๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป    | ราคาตามขนาดของบ่อ (ราคาตามท้องตลาด) |

### การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวง หรือ แทะ ผลัก ให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอๆ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูที่ระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถึงขึ้นมากกว่าเดิม

## แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

- ๑) เมื่อข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ๒) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติฉบับนี้
- ๓) จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
- ๔) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมียารายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ๕) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแล รักษาเก็บของน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
- ๖) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารเพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้
- ๗) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันในห้องครัวครอบครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ
- ๘) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนพรัตน์ สมการณ	ประธานสภา อบต.	4	นพรัตน์ สมการณ	
2	นายบุญธรรม เกษรชืน	รองประธาน อบต.	11	บุญธรรม เกษรชืน	
3	นางละเอียด พันธุ์มี	สมาชิกสภา อบต.	1	ละเอียด พันธุ์มี	
4	นางเสถียร โสตาพัฒน์	สมาชิกสภา อบต.	2	เสถียร โสตาพัฒน์	
5	นางยุพาพร ทองภู	สมาชิกสภา อบต.	3	ยุพาพร ทองภู	
6	นางสาวอำพร สวางค์	สมาชิกสภา อบต.	5	อำพร สวางค์	
7	นายสุบิน สุหา	สมาชิกสภา อบต.	6	สุบิน สุหา	
8	นางวงเดือน มีลาม	สมาชิกสภา อบต.	7	วงเดือน มีลาม	
9	นางพวน อัครจักร	สมาชิกสภา อบต.	8	พวน อัครจักร	
10	นางชมชิต มีสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.	9	ชมชิต มีสิทธิ์	
11	นางสังวร มะลิลีศ	สมาชิกสภา อบต.	12	สังวร มะลิลีศ	
12	นางเกษศิริรินทร์ หงษ์ไธสง	สมาชิกสภา อบต.	13	เกษศิริรินทร์ หงษ์ไธสง	
13	นายรตเสน แก้วโกคา	สมาชิกสภา อบต.	14	รตเสน แก้วโกคา	
14	นายพิชิต จอมพล	สมาชิกสภา อบต.	15	พิชิต จอมพล	
15	นางรัตน์ ประกอบแสง	เลขานุการสภาฯ	10	รัตน์ ประกอบแสง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเอกรัฐ นานอก	นายก อบต.หนองชัยศรี	-	เอกรัฐ นานอก	
2	นายอูน คันทะนาค	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	-	อูน คันทะนาค	
3	นางอุบล ฌรงค์ศักดิ์	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	-	อุบล ฌรงค์ศักดิ์	
4	นายสากล จำปาเสน	เลขานุการนายกฯ	-	สากล จำปาเสน	
5	นางสาวสายยนต์ พางาม	รองปลัด อบต.หนองชัยศรี	-	สายยนต์ พางาม	
6	นางจิงกร แซกรัมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	จิงกร แซกรัมย์	

รัตน์  
(นายรัตน์ ประกอบแสง)  
เลขานุการสภา อบต.หนองชัยศรี

7	นายจรัสศักดิ์ อ่อนพันธ์ุ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	-	จรัสศักดิ์ อ่อนพันธ์ุ	
8	นายวิไชย จันทร์รักษ	ผู้อำนวยการกองช่าง	-	วิไชย จันทร์รักษ	
9	นางสุชาดา ทองอำพันธ์ุ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-	สุชาดา ทองอำพันธ์ุ	
10	นายณัฐภัทร ทิ้งไรสง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	ณัฐภัทร ทิ้งไรสง	
11	นายชนุกานต์ มหานาม	ผู้ใหญ่บ้าน	11	ชนุกานต์ มหานาม	
12	นายโกเมน ชำกุล	ผู้ใหญ่บ้าน	4	โกเมน ชำกุล	
13	นายสมจิต ปัดสาดิ	ผู้ใหญ่บ้าน	7	สมจิต ปัดสาดิ	
14	นายสมเพชร พันธุ์มี	ผู้ใหญ่บ้าน	10	สมเพชร พันธุ์มี	
15	นายประกร หงษ์ไรสง	ผู้ใหญ่บ้าน	5	ประกร หงษ์ไรสง	

ผู้มาประชุม                      จำนวน 15 คน  
 ไม่มาประชุม                    จำนวน - คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม                จำนวน 15 คน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางรัตน์ ประกอบแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เชิญ นายณวัฒน์ สมการณิ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 ลาสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567 ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ข้อ 22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 รวมทั้งสิ้น 15 วัน และนัดประชุมในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 เป็นวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เชิญประธานกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณวัฒน์ สมการณิ                      เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ท่านเลขาสุภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ประธานสภาฯ                                      ครับ

วิจิตร  
 (นายณวัฒน์ ประกอบแสง)  
 เลขานุการสภา อบต. หนองชัยศรี

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านกำนันประยงค์ หงษ์ไธสง กำนันตำบล  
หนองชัยศรี ที่สูญเสียคุณพ่อ นิเวศน์ หงษ์ไธสง เป็นที่เคารพนับถือ และพี่น้องชาว  
บ้านสระขมิ้นสระสมบูรณ์ มีพี่น้องที่เสียชีวิตเช่นกัน ก็แสดงความเสียใจ ด้วยครับ

-เรื่องที่ 1 วันผู้สูงอายุที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุเสนอว่า  
อยากให้เพิ่มผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่านี้

-เรื่องที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ท่านนายกได้แจ้งมายังประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ จึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านพะไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน  
กระเบื้อง ท่านเลขานายกฯ ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ท่านผู้ช่วยสารานุกรม หินคล้าย  
ผู้ช่วยหมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง ได้ไปสำรวจลำห้วยปอพาน พี่น้องได้ปลูกต้นกล้วย ปลูก  
ต้นไม้บนคูคลอง ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ จึงขอแจ้งผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์  
สำหรับผู้ที่พื้นที่ติดกับลำห้วยปอพาน ได้ย้ายต้นไม้ ออก เพื่อที่จะให้บนถนนคู  
คลองของลำห้วยปอพาน สามารถสัญจรได้

-เรื่องที่ 3 เรื่องถนนใหม่ ขอแจ้งว่าถนนเส้นข้างฟาร์มไก่ ที่เป็นที่นาของร้านจำรูญ  
ยาว 520 เมตร ด้านทิศตะวันตก ติดกับฟาร์มไก่ ติดกับพี่น้องชาวบ้านของหมู่ที่ 4  
ยังขาดเอกประกอบการอุทิศให้เป็นที่สาธารณะ จึงขอแจ้งให้รับทราบ

เรื่องที่ 4 เรื่องประชุมนอกรอบ มีท่านสมาชิกสภาฯที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
ประธานสภาฯได้แจ้งประธานผ่านไลน์ถือว่าได้แจ้งให้รับทราบแล้ว หรือท่านใดไม่  
มีไลน์ ผมก็ได้แจ้งทางการโทรศัพท์ ด้วยวาจา ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกครั้ง  
ที่ประชุมนอกรอบให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ต่อจากนี้ไปจะให้ท่านเลขาสภาฯ ทำ  
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมนอกรอบ ถ้าท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าท่านไม่  
ความร่วมมือ

เรื่องที่ 5 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ได้มีผู้อำนวยการกองช่าง ได้ย้ายมาจาก อบต.  
สระทอง มาทำงานที่ อบต.หนองชัยศรี เชิญท่าน ผอ.แนะนำตัวครับ

นายวิชัย จันทร์รักษ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร

ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวิชัย จันทร์รักษ์


ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ได้ย้ายมาจาก อบต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ได้กลับมารับใช้พี่น้องชาวตำบลหนองชัยศรี ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

นายพนรัตน์ สมการณ  
ประธานสภาฯ

ยินดีต้อนรับ ผอ.วิชัย จันทร์รักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง หวังว่าคงมีความสุขในที่  
ทำงานใหม่ และพร้อมขับเคลื่อนการทำงานของพี่น้องชาวตำบลหนองชัยศรี ครับ

อำนาจลูกต้อง

  
(นายวิเศษ ปรังคตเกษตร)  
สภาเทศบาล อบต.หนองชัยศรี

/ระเบียบวาระที่ 2...

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายพรรัตน์ สมการณ์ ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยใช้เวลาในการพิจารณา ประมาณ 15 นาที ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในการบันทึกการประชุมโปรดยกมือ

ที่ประชุม - ไม่มีท่านใดซักถาม เปลี่ยนแปลง  
นายพรรัตน์ สมการณ์ - เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม เปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 14 เสียง,ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง - เสียงงดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายพรรัตน์ สมการณ์ 3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ทราบ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ นายเอกรัฐ นานอก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่าน สำหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี นั้น ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่านดูเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ไปพร้อมกันเลย เนื่องจากเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) ทางกิจการสภาได้นำส่งหนังสือหลายวันแล้ว หากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ท่านใดมีข้อสงสัยให้ซักถามหรือหากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้แก้ไขโดยเขียนในเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ที่ทุกท่านได้รับ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของ.

สงวน  
นายพรรัตน์ สมการณ์  
นายก อบต.หนองชัยศรี

ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

นายพนรัตน์ สมการณ์  
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามได้

นายพนรัตน์ สมการณ์

-มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับรองแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ที่ประชุม

-มีมติในการรับรองแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 จำนวน 14 เสียง ,ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายพนรัตน์ สมการณ์  
ประธานสภาฯ

3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ทราบ เชิญครับ

นายเอกรัฐ นานอก  
นายก อบต.

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่าน สำหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีนั้น ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่านดูเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570)

รับ  
(นายพนรัตน์ สมการณ์)  
นายก อบต.หนองชัยศรี



เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ไปพร้อมกันเลย เนื่องจากเอกสารร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (2566 - 2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566 ทางกิจการสภาได้นำส่งหนังสือ  
หลายวันแล้ว หากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ท่านใดมี  
ข้อสงสัยให้ซักถามหรือหากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้แก้ไขโดยเขียนในเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ที่ทุกท่านได้รับ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข การ  
เพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของ  
ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
ตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่  
เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย  
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่  
การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีจึงหวังเป็นอย่าง  
ยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่2/2566 ฉบับนี้จะเป็น  
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีที่มีประสิทธิภาพและ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (รายละเอียดตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566

นายพนรัตน์ สมการณ  
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม

นายพนรัตน์ สมการณ  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุมฯ

-มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ ขอมติที่ประชุมในการรับรองแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

-มีมติในการรับรองแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 14 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง  
(ประธานสภา)

ธนากร  
(นายพนรัตน์ สมการณ)

นายพนรัตน์ สมการณ์  
ประธานสภา

3.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566  
ประธานสภา ได้กล่าวชี้แจงต่อในที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.2565 ข้อ 45 ผู้ตราข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาสามารถก็ได้ ในการพิจารณาสามารถระมัดระวังผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติก่อนร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถระมัดระวังไม่ได้ จึงขอปรึกษาที่ประชุมจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นสามารถระมัดระวัง โดยให้ที่ประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติเพิ่มสภาหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง ด้วยคะแนน 14 เสียง

#### วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

นายพนรัตน์ สมการณ์  
ประธานสภาฯ

-ได้กล่าวต่อในที่ประชุมสภาฯ ให้นายกองคการการบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้แถลงหลักการและเหตุผล ต่อในที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

นายเอกรัฐ นานอก  
นายก อบต.ฯ

- ได้กล่าวต่อในที่ประชุมสภาฯ

หลักการ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการกระภาคใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และนายอำเภอหนองหงส์ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๓๓ ๖

(นายพนรัตน์ สมการณ์)

ประธานสภา อบต.หนองชัยศรี

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

๕๖๖

นายวิชาญ ปลอดพล  
เลขาฯ อบต.หนองชัยศรี

ข้อ 11 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามเทศบัญญัติ ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
-จากนั้น ประธานสภา ได้กล่าวชี้แจงต่อในที่ประชุมสภา ว่าจะมี ส. อบต.ท่านใดมี ข้อที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติเห็นชอบ รับหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ต่อไป

ที่ประชุมฯ

-มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ.2566 จำนวน 14 เสียง ,ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายนพรัตน์ สมการณั  
ประธานสภาฯ

วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ

-จากนั้น ประธานสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงต่อในที่ประชุมสภา ว่าจะมี ส.อบต.ท่านใด จะเสนอขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. 2566 อีกหรือไม่

ที่ประชุมฯ

-ที่ประชุมไม่มีใครเสนอแปรญัตติ

นายนพรัตน์ สมการณั  
-ประธานสภาฯ

วาระที่ 3 ขึ้นลงมติ

-ได้กล่าวชี้แจงต่อในที่ประชุมสภาฯ โดยที่ประชุมสภาฯ มติรับหลักการและไม่มี การเสนอขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. 2566 จึงขอมติในที่ ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ตำบล เรื่องการติดตั้งบ่ ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ.2566 จำนวน 14 เสียง ,ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- ระเบียบวาระอื่นๆ

นายนพรัตน์ สมการณั  
ประธานสภาฯ

-เรื่องที่ 1 ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้มีมติรับรองแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จะได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ตามลำดับต่อไป

มีท่านเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ

นางละเอียด พันธุ์มี  
ส.อบต. ม.1

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉัน นางละเอียด พันธุ์มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ร่วมกับท่านรองนายก อบต. รองอุนคันทะนาค ได้หารือเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่หมู่ที่ 1

ธนากร

(นางวรีศัทธ์ ประดอนแก้อ)

๒๕๖๖

นายอุ้น คันทะนาค  
รองนายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม  
นายอุ้น คันทะนาค รองนายก อบต.หนองชัยศรี ผมได้เข้าร่วมประชุม หนึ่งตำบล  
หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ของบ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพี่น้อง  
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อน ในประชุมได้มีเรื่องเสนอ  
เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องแสงสว่าง อยากให้ท่านนายกและนำโครงการไฟฟ้าส่องแสงสว่าง  
บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ

นายณพรัตน์ สมการณ  
ประธานสภาฯ

- มีท่านเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ

นายสมเพชร พันธุ์มี  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม  
นายสมเพชร พันธุ์มี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 10 ขอขอบคุณ คณะ  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมาชิกสภาฯ ผู้นำทั้ง 15 หมู่  
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในพิธี  
พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพระครู สุภาจารภิมล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  
2566 ที่ผ่านมา

นายณพรัตน์ สมการณ  
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ  
- เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

(นางรัตน์ ประกอบแสง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายณพรัตน์ สมการณ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

(นางรัตน์ ประกอบแสง)

เลขานุการสภา อบต.หนองชัยศรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อำพร สว่างค์


(นางสาวอำพร สว่างค์)

.....  
(นายสุบิน สุทา)

.....  
(นายพิชิต จอมพล)

สำเนาถูกต้อง  
รับ  
(นายไพบูลย์ ปรอดทอง)  
เลขที่.....  
.....

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี



บันทึก  
นางรัตนา ประจวบหล้า  
เลขานุการ อบต.หนองชัยศรี